



Subsidie energiebesparing eigen huis | Verenigingen van eigenaren (Aanvullende) Energiebesparende maatregelen

Formulier omschrijving uit te voeren maatregelen

Met dit formulier omschrijft het bedrijf dat werkzaamheden uitvoert voor de hieronder genoemde opdrachtgever:

- welke maatregelen worden uitgevoerd;
- welke oppervlakten of hoeveelheden op de maatregelen van toepassing zijn;
- en wat de energetische kwaliteit is van de toegepaste materialen.

Per uitvoerende partij dient één formulier te worden ingevuld en ondertekend. Voor meer informatie zie de toelichting onderaan dit formulier.

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.
Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.



1 Aanvrager

1.1 Vul hier de gegevens in van de
aanvrager.

Naam vereniging/coöperatie	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> VvE <input type="radio"/> Woonvereniging <input type="radio"/> Wooncoöperatie
Adres	<input type="text"/>
Postcode	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Woonplaats	<input type="text"/>
Naam vertegenwoordiger	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - 20 <input type="text"/> <input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>

2 Uit te voeren energiebesparende maatregelen

2.1 Welke energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd (minimaal 2)?

U dient de gehele gevel, dak, vloer/bodem, of beglazing van de woning te isoleren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan gelden minimum oppervlakte eisen per element, zie daarvoor de toelichting op de volgende pagina van dit formulier.

NB Nog te realiseren nieuwbouw delen (zoals aanbouw/bijbouw of dakkapellen) komen niet voor subsidie in aanmerking en mogen dus niet meegeteld worden.

NB Afronden op gehele getallen; 0,50 of meer naar boven en < 0,50 naar beneden afronden.

Maatregel(en)	Kwaliteit maatregelen	Maatregel voor geheel gebouw?	Oppervlakte (m ²)
<input type="radio"/> Spouwmuurisolatie	Ten minste $R_d 1,1$ [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Gevelisolatie	Ten minste $R_d 3,5$ [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer	<input type="radio"/> Dakisolatie ten minste $R_d 3,5$ [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Isoleren van zolder- of vlieringvloer ten minste $R_d 3,5$ [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Vloer- en/of bodemisolatie	Ten minste $R_d 3,5$ [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Hoogrendementsglas	<input type="radio"/> HR++ ten hoogste $U 1,2$ [W/m ² K]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Triple glas ten hoogste $U 0,8$ [W/m ² K]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>

3 Aanvullende energiebesparende maatregelen

3.1 Welke aanvullende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd (alleen indien minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn ingevuld bij 2.1)?

NB U dient een keuze te maken tussen het hier genoemde CO₂-gestuurd ventilatiesysteem of een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw.

Maatregel(en)	Kwaliteit maatregelen	Oppervlakte (m ²)
<input type="radio"/> Isolerende deur	$U \leq 2,0$ [W/m ² K]	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Isolerende kozijnen i.c.m. triple glas op basis van het aantal m ² glasoppervlak	$U \leq 1,5$ [W/m ² K]	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Eerste keer aanleggen douchepijp wtw	Rendement douche wtw minimaal 45%	<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Eerste keer aanleggen douchegoot wtw of douchebak wtw	Rendement douchebak wtw minimaal 45%	<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Nieuw aanbrengen van een CO ₂ gestuurd ventilatiesysteem		<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Nieuw aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw (evt. in combinatie met CO ₂ -sturing)	Rendement wtw minimaal 90%	<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Waterzijdig inregelen cv		<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Energieprestatiegarantie	Definitie volgens art. 1 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis	<input type="text"/> aantal

4 Ondertekening

4.1 Hier tekent de tekenbevoegde medewerker van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Ondergetekende, > naam medewerker
 tekenbevoegd namens > bedrijf

bevestigt dat:

- hij bekend is met de toelichting op dit formulier;
- alle aangekruiste (aanvullende) energiebesparende maatregelen voldoen aan de minimale kwaliteit zoals daarbij in de tabellen staat aangegeven;
- de bijbehorende werkzaamheden door bovengenoemd bedrijf worden uitgevoerd;
- hij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld.

Datum

Plaats

- - 2 0

Handtekening

NB Het KvK-nummer dient van een branche gerelateerd bedrijf te zijn.

KvK

Buitenlandse uitvoerder*

* Gebruik bij een buitenlandse uitvoerder het daar geldende registratienummer.

5 Toelichting

Nr.	Energiebesparende maatregel	Uitvoering	Minimale kwaliteit	Minimale hoeveelheid (m ²)				Subsidie (€/m ²)
				Tussen woning	Hoek-woning/ z kap	Vrij-stand	Etage	
1	Spouwmuurisolatie		$R_d \geq 1,1$	15	33	50	13	5
2	Gevelisolatie	Binnen- of buitengevel- isolatie	$R_d \geq 3,5$	18	40	55	13	25
3	Dakisolatie of zolder-/ vloeringvloerisolatie	Dakisolatie	$R_d \geq 3,5$	31	38	57	15	15
		Zolder- of vloeringvloer- isolatie	$R_d \geq 3,5$	27	32	44	20	5
4	Vloer- en/of bodemisolatie	Vloerisolatie	$R_d \geq 3,5$	27	32	44	20	5
		Bodemisolatie (ook indien i.c.m. vloerisolatie)	$R_d \geq 3,5$	27	32	44	20	4
5	Hoogrendementsglas	HR++ Glas	$U \leq 1,2$	10	12	15	8	35
		Triple Glas	$U \leq 0,8$	10	12	15	8	45

De aanvrager van een subsidie energiebesparing eigen huis is verplicht bij zijn aanvraag het formulier omschrijving uit te voeren maatregelen aan te leveren.

Het ondertekende formulier dient u te uploaden naar mijnRVO.nl.

Hiermee wordt bevestigd welke maatregelen worden uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt of de te treffen maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie.

Op het formulier geeft het, bij de KvK ingeschreven, uitvoerende bedrijf aan welke maatregelen getroffen gaan worden onder vermelding van de oppervlakten of aantal en kwaliteit van de uit te voeren maatregelen.

RVO.nl verstrekt de subsidie na een positieve beoordeling van de elektronische aanvraag van de subsidieaanvrager met het door u ingevulde formulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze helpdesk.

T +31 (0)88 042 42 42

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

E klantcontact@rvo.nl

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis