

Codering:	<b>2015-0729GK-BK-WB</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>ISSO 82.1</b>
Fabrikant:	<b>Oosterbeek EPS BV</b>
Type:	<b>EPS parels als bodemisolatie</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>18-09-2015</b>
Geldigheidsduur verklaring	

<b>Bodemisolatie</b>	<b>R<sub>bf</sub> [m<sup>2</sup>K/W]</b>		
	Wit EPS 6-12 mm	Grijs EPS 6-12 mm	Grijs EPS 3-6 mm
Dikte isolatie op de bodem van de kruipruimte			
• 25 mm	0,40	0,50	0,61
• 50 mm	0,81	1,00	1,22
• 75 mm	1,22	1,51	1,84
• 100 mm	1,63	2,01	2,45
• 125 mm	2,04	2,52	3,07
• 150 mm	2,45	3,02	3,69
• 175 mm	2,87	3,53	4,30
• 200 mm	3,28	4,03	4,92
• 225 mm	3,69	4,54	5,54
• 250 mm	4,10	5,05	6,15
• 275 mm	4,51	5,55	6,77
• 300 mm	4,92	6,06	7,38
• 325 mm	5,33	6,56	8,00
• 350 mm	5,74	7,07	8,62
• 375 mm	6,15	7,57	9,23
• 400 mm	6,56	8,08	9,85
• 425 mm	6,97	8,59	10,47
• 450 mm	7,38	9,09	11,08
• 475 mm	7,80	9,60	11,70
• 500 mm	8,21	10,10	12,31



<b>Ventilatie kruipruimte:</b>		
• Niet geventileerd		Kruipruimteventilatieopeningen zijn allemaal dichtgemaakt of er zijn geen kruipruimteventilatieopeningen aanwezig
• Matig geventileerd		Er zijn slechts twee kruipruimteventilatieopeningen aanwezig, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de woning. In afwijking hiervan mag er ook een ventilatieopening aanwezig zijn in een zijgevel ipv van in de voor- of achtergevel. Het aantal totaal aanwezige kruipruimteventilatieopeningen bij een woning mag de twee nooit overschrijden
• Geventileerd		Meer dan twee kruipruimteventilatieopeningen aanwezig bij de woning

De R<sub>bf</sub> -waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat op de betreffende bodem van de kruipruimte EPS parels zijn aangebracht van Oosterbeek.

**VRACHTBRIEF (voor geadresseerde)**

afzender		 Auteursrecht Stichting vervoeradres	datum	
Van Nieuwpoort EPS Products B.V. Breukersweg 12 7471 ST GOOR			tijd	
			vertrek	
			aankomst	
geadresseerde		afleveringsadres		
Isovalue B.V. Neonweg 151 1362 AG ALMERE		Koston Noord B.V. Rijksstraatweg 7 8814 JV ZWEINS		
<b>AVC-2002</b>	frankeringsvoorschrift <b>Franco</b>	vervoerder 2 <i>mercom</i>	plaats van laden <b>GOOR</b>	datum <b>18-1-2021</b>

Baannummer	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Aantal	Eenheid
	100,00	m3	Plus Parel 3-6mm		
	-100,00	m3	Tijdelijke korting Parels		
ISSO Codering : 2015-0729GK-BK-WB  contactpersoon :  <b>!!! LET OP DE HOOGTE BIJ HET NAAR BINNEN RIJDEN !!!</b> <b>AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE TRAILER HANGT EEN RAIL</b>					

Conform Regeling wegvervoer goederen CEND/HDJZ-2009/397sectorS&W		handtekening en datum van de vervoerder voor inontvangstneming van de zending	handtekening en datum van de ontvanger voor inontvangstneming van de zending
<b>OVAL</b>	<b>PB36787/Vo038033</b>		

Art. 1501-v-4.2 - Uitgave **Beurtvaartadres** www.beurtvaartadres.nl - Tel. 088-55 22 111  
 ruimte bestemd voor omschrijving goederen: aantal, verpakking, soort, gewicht en opmerkingen